



Grafický **manuál**

OBSAH

FIREMNÍ LOGO

FIREMNÍ BARVY

FIREMNÍ PÍSMO

Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí veřejnosti. Funkční vizuální styl vytváří předpoklady k úspěchu na všech úrovních vystupování PKS stavby a.s. jako jednotného celku.

Zásady dodržování jednotného vizuálního stylu jsou definovány v tomto manuálu. Jedná se o souhrn informací, které pomáhají implementovat a dodržovat vizuální styl společnosti PKS stavby a.s.

Grafický manuál je závazným dokumentem pro všechny pracovníky a dodavatelské subjekty, podléající se na aplikaci jednotlivých prvků vizuálního stylu.

FIREMNÍ ZNAČKA

ZÁKLADNÍ TVAR

Značka funguje jako celek a není dovoleno ji měnit ani používat jednotlivé prvky značky odděleně.

BAREVNOST ZNAČKY

Barevnost značky společnosti PKS stavby a.s. je složena ze 3 barev.

Barevnou nebo černobílou značku je možno použít jen na bílém pozadí.

Černobílá značka je určena pouze pro černobílé tiskoviny.

Negativní značku (bílou) je možno použít jen na černém nebo šedém podkladu.

Značka akciové společnosti PKS stavby a.s. - COLOR



PROCESS

●	C: 0.0	M: 0.0	Y: 0.0	K: 100.0
●	C: 0.0	M: 100.0	Y: 100.0	K: 0.0
●	C: 0.0	M: 0.0	Y: 0.0	K: 70.0

PANTONE

●	Pantone Proc. Black C
●	Pantone 485 C
●	Pantone Cool Gray 10 C

Značka akciové společnosti PKS stavby a.s. - BLACK



PROCESS

●	C: 0.0	M: 0.0	Y: 0.0	K: 100.0
●	C: 0.0	M: 0.0	Y: 0.0	K: 70.0
●	C: 0.0	M: 0.0	Y: 0.0	K: 50.0

Značka akciové společnosti PKS stavby a.s. - WHITE



PROCESS

○	C: 0.0	M: 0.0	Y: 0.0	K: 0.0
---	--------	--------	--------	--------

PROCESS

●	C: 0.0	M: 0.0	Y: 0.0	K: 100.0
●	C: 0.0	M: 0.0	Y: 0.0	K: 70.0

PANTONE

●	Pantone Proc. Black C
●	Pantone Cool Gray 10 C

FIREMNÍ ZNAČKA

OCHRANNÁ ZÓNA

Ochranná zóna kolem značky je minimální prázdná plocha, která nesmí být ničím narušena. Chrání značku jako celek a zároveň určuje jeho minimální vzdálenost od dalšího textu nebo fotky.

V případě použití značky na fotografiích definuje tato zóna zároveň i velikost podkladového segmentu používaného v případě umístění značky na podkladové ploše - fotografii.

VELIKOST ZNAČKY

Maximální velikost značky není nijak omezena. Důležité je proporcionální zvětšování. Minimální velikost značky je důležitá vzhledem k obrysu značky. Nejmenší velikost značky pro tisk je 30 mm.

X - základní měřítko pro odvození vzdáleností ochranné zóny.



Nejmenší velikost značky

PKS | stavby

30 mm

FIREMNÍ ZNAČKA

ZNAČKA NA PODKLADOVÉ PLOŠE - FOTOGRAFII

Pokud musí být značka použita na podkladové ploše, která je tvořena fotografií, používáme barevnou variantu značky umístěnou v bílém segmentu.

Velikost segmentu je definována velikostí ochranné zóny, která je definována v části „Ochranná zóna“.

X - základní měřítko pro odvození vzdáleností ochranné zóny



FIREMNÍ ZNAČKA - NEPOVOLENÉ VARIANTY

Není povoleno měnit font a barevnost značky, deformovat, upravovat, měnit proporce jednotlivých částí, či jakkoli jinak do značky zasahovat.



FIREMNÍ BARVY

BARVY

Firemní barvy jsou základem pro jednotný vizuální styl společnosti PKS stavby a.s. Usnadňují rychlou identifikaci společnosti u propagačních tiskovin, vozového parku, označení staveb, ...

Základ firemních barev je odvozen od loga a obsahuje 3 barvy. Tyto barvy se doplňují s podkladovou bílou barvou.


Označení barev je uvedeno pro různé způsoby použití.




CMYK	0/100/100/0
Pantone	485 C
RGB	255/0/0
RAL	3020



CMYK	0/0/0/100
Pantone	Process Black C
RGB	0/0/0
RAL	9005



CMYK	0/0/0/70
Pantone	Cool Grey 10 C
RGB	111/114/118
RAL	7012



FIREMNÍ PÍSMO

FONT

Pro celý vizuální styl firmy PKS stavby a.s. byl zvolen font Helvetica Neue CE v řezech heavy, bold, medium a light.

TISKOVINY

Tento font je určen pro všechny propagační tiskoviny (prospekty, letáky, inzerce, ...).

Veškeré tiskoviny a propagační materiály pro výrobu budou vysázeny vždy pouze schváleným fontem.

INTERNÍ MATERIÁLY

Pro jednotnou podobu interních dokumentů (smlouvy, dopisy, ...) je stanoven doplňkový font Arial.

INTERNET

Font Helvetica Neue CE není určen pro internet, zde může být použit jiný font (nejlépe podobný fontu Helvetica Neue CE).

Helvetica Neue CE light

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Helvetica Neue CE medium

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Helvetica Neue CE heavy

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Helvetica Neue CE black

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

